



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ»

ул. Машиностроителей, д. 121,
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, 424007,
телефон/факс: 8(8362) 55-36-40
san_priem@mari-el.ru, <http://www.12sanepid.ru>
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867
ИНН 1215101480/121501001

АЙДЕМЫЛАН ИЛАШЫ ЖЕ САЙ ЙОНЫМ ЫШТЫМЕ
ШОТЫШТО ДА ПОТРЕБИТЕЛЬ-ВЛАКЫМ
ПРАВашТЫМ АРАЛЫМЕ СФЕРЫШТЕ ТЕРГЕН
ШОГЫШО ФЕДЕРАЛ СЛУЖБО

«МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ
ГИГИЕНЕ ДЕН ЭПИДЕМИОЛОГИЙ
РЎДЕР» ФЕДЕРАЛ БЮДЖЕТ
ТАЗАЛЫКАРАЛТЫШ ТӨНЕЖ

Машиностроителей ур., 121 порт,
Йошкар-Ола, Марий Эл Республик, 424007,
телефон/факс: 8(8362) 55-36-40
san_priem@mari-el.ru, <http://www.12sanepid.ru>
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867
ИНН 1215101480/121501001

30.05.2014 № 1066

на № _____ от _____

Руководителю ООО «Софт Терм»

д. 8А, Заводская ул., г. Волжск,
Республика Марий Эл, 425000

[Ответ на обращение]

Электронный адрес:
goldhands13@gmail.com

На Ваше обращение от 29.05.2014г. о санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции сообщая следующее.

В соответствии приложения №2 к приказу Роспотребнадзора №224 от 19.07.2007г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» производимая Вами продукция: «Отопительные панели СТЕП» санитарно-эпидемиологической экспертизе на соответствие требованиям государственных санитарных правил и нормативов не подлежит.

С уважением,

Главный врач

С.И. Бастраков

Елькин
8(8362) 73-44-28